

CAPITAL ADECUADO

Fecha de Corte: 30 DE ABRIL DEL 2024



DESCRIPCIÓN	VALOR US \$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	197.324,50
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	110.019,61
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO(el mayor entre primas y siniestros)	197.324,50
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	236.789,40
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	236.789,40

PATRIMONIO TÉCNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	8.407.352,00
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	520.003,51
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	-
RESERVAS ESPECIALES -UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por	-
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	-
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	1.530,51
Total Patrimonio Técnico Primario	8.928.886,02
Deducciones del Patrimonio Técnico Primario	-
Total Patrimonio Técnico Primario despues de Deducciones	8.928.886,02

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	157.922,93
OTRAS RESERVAS	-
45 % RESERVA DE CAPITAL	-
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	248.755,04
Total Patrimonio Técnico Secundario	406.677,97

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
Patrimonio Técnico Requerido	236.789,40
Patrimonio Técnico Reportado	9.335.563,99
Exceso / Defecto	9.098.774,59

INDICADOR DE CAPITAL ADECUADO:

38,43